

INDUSTRIAL MISTING BOOK



IDROBASE[®]
PASSION FOR WATER

HEAD- QUARTERS OF INNOVATIONS





TERRS LU—

Borgoricco, Padova, Italy

SINCE 1986

QUALITÀ CERTIFICATA

In Idrobase Group le fasi di progettazione, produzione, commercializzazione, test e verifica sono caratterizzate da una qualità certificata.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001



Riconoscimento di
massima affidabilità
commerciale



Tutti i prodotti soggetti
a direttive europee
hanno marcatura CE



CHINA AWARDS 2020
Creatori di Valore
"Soluzione più efficace di
disinfezione da virus"



CHINA AWARDS 2021
Top investors in China
"Società con investimenti
più rilevanti in Cina"



PED
Pressure
Equipment
Directive

Esempi di marcatura presenti in alcuni prodotti

Gli impianti di nebulizzazione per il raffrescamento civile e industriale

Perché Perfect Cool?

Progettiamo e realizziamo **sistemi fog**, utilizzando componentistica di **elevata qualità**. Proponiamo soluzioni su misura, per soddisfare qualsiasi esigenza nel settore della **nebulizzazione**.

Come funziona?

Il sistema di pompe porta l'acqua ad una pressione di **60-100bar** e attraverso speciali ugelli viene nebulizzata in goccioline di soli **10micron**. L'acqua nebulizzata evapora istantaneamente abbassando la temperatura ambientale.

Sistema antigoccia Perfect Electronic, ti permette di ottenere:



50% risparmio d'acqua



50% risparmio elettrico



90% di calcare in meno sull'ugello

Prestazioni

L'efficacia del sistema dipende dai **livelli di temperatura e umidità** esistenti. Le condizioni ideali sono: alti livelli di temperatura (tra 26 e 45°C), e livelli di umidità relativa (tra 40% e 80%). I nostri sistemi possono essere utilizzati anche in zone particolarmente umide.

Dove utilizzare le nostre soluzioni?

I sistemi **Perfect Cool** sono una soluzione versatile, soprattutto quando l'utilizzo di un condizionatore tradizionale non darebbe alcun risultato o risulterebbe troppo oneroso. I sistemi **Perfect Cool** possono essere installati **sia all'aperto che al chiuso**, e sono proposti in **kit di facile installazione**.

Gli impianti di nebulizzazione per umidificare nei settori commerciale e industriale

Perché Perfect Cool?

I nostri prodotti sono la soluzione più **economica** e flessibile per **l'umidificazione dell'aria**: ovunque l'umidità relativa troppo bassa sia un problema, attraverso i nostri sistemi riusciamo a garantire un **perfetto controllo dell'umidità ambientale** e stabilire i livelli di umidità desiderati.

Come funziona?

Garantiamo un perfetto controllo dell'umidità. Grazie all'ausilio di igrostatii programmabili e l'impiego di speciali ugelli di nebulizzazione **l'acqua viene pressurizzata a 40-120bar** e trasformata in particelle finissime che si diffondono nell'ambiente **umidificandolo in modo omogeneo**.

Dove utilizzare le nostre soluzioni?

La **versatilità** dei nostri **sistemi di umidificazione** permette un ampio impiego in situazioni diverse: banchi prodotti freschi, espositori ortofrutta, cantine vino, serre, falegnamerie, etc. Sempre avendo come obiettivo proporre la **soluzione più economica** per umidificare efficacemente l'aria.



Raffrescamento civile e commerciale



Problema Molte aree di attività commerciali sono troppo calde durante i mesi estivi: spesso i clienti si fermano per breve tempo in queste zone con un conseguente calo di ricavi e guadagni per i gestori.

Cosa migliora con Perfect Cool? Utilizzando i nostri sistemi le aree esterne saranno finalmente godibili anche durante le giornate più torride, il tutto a costi estremamente contenuti. Per installazioni sia all'aperto che al chiuso.

Scopri i plus di Perfect Cool:

- Abbassamento della temperatura
- Maggiore permanenza dei clienti nelle aere e maggiori incassi
- Effetto scenografico
- Allontana gli insetti volanti
- Espandibile
- A basso consumo energetico
- Migliora la qualità dell'aria




Raffrescamento industriale

Problema In molti luoghi di lavoro l'eccessiva temperatura porta a bassi rendimenti lavorativi. I sistemi Perfect Cool consentono di ridurre la temperatura ambientale in modo economico aumentando l'efficienza della forza lavorativa e dei macchinari.


Cosa migliora con Perfect Cool? Con i nostri sistemi riusciamo a climatizzare in maniera economica ambienti aperti, semi-aperti e chiusi a costi di impiantistica e di gestione enormemente inferiori rispetto al condizionamento tradizionale (che peraltro non funzionerebbe in ambienti semi-aperti).

Scopri i plus di Perfect Cool:

- Abbassamento delle temperature
- Riduzione dello stress da calore
- Riduzione delle polveri sospese
- Tiene lontani gli insetti volanti
- Espandibile a richiesta
- Basso consumo energetico



KIT MIST FAN 20"



Per aree coperte



Composizione Kit Vento di esempio


Kit Vento	Descrizione	ZX-KV2-20	ZX-KV4-20	ZX-KV6-20	ZX-KV8-20
	Ventilatore Mist Fan 20"- 51,5cm a 3 velocità, brandeggio a 90°, completo di una staffa di fissaggio, corona in acciaio Inox AISI 304 a 6 fori per il montaggio a parete, colore bianco, lunghezza cavo alimentazione 2,2m. Portata d'aria 2940m ³ /h, 74W, 230V-50Hz. Copertura 40m ²	2pz	4pz	6pz	8pz
	Ugello nebulizzante pulibile in acciaio inox AISI 303 , completo di valvola antigoccia, filetto 10/24UNC/2A, fattore di portata 015	12pz	24pz	36pz	48pz
	Tappo in ottone nichelato filetto 10/24UNC/2A	4pz	8pz	12pz	16pz
	Raccordo rapido Slip-Lock giunzione tubi, "tee" , in ottone nichelato, ø6,35mm	1pz	3pz	5pz	7pz
	Tubo a.p. in poliammide ø6,35mm , rotolo da 25m bianco	1pz	2pz	3pz	4pz
	Pinza troncatubi per tubo poliammide ø2-12mm	1pz	1pz	1pz	1pz
	Passatubo inox gommato , per fissaggio tubo poliammide ø6,35mm	20pz	40pz	60pz	80pz

Accessorio consigliato

ZX.KPI	Kit pronto intervento: 2 ugelli nebulizzanti pulibili in Acciaio Inox AISI 303, 1 raccordo rapido Slip-Lock giunzione tubi "tee", 1 tappo fine linea Slip-Lock, 2 Passatubo inox gommato, 1 tappo con filetto 10/24UNC/2A
---------------	--



KIT MIST FAN 18"




Composizione Kit Vento di esempio

Kit Vento	Descrizione	ZX-KV2-18	ZX-KV4-18	ZX-KV6-18	ZX-KV8-18
	Ventilatore Mist Fan 18" - 46cm a 3 velocità, completo di staffa di fissaggio, corona in acciaio Inox AISI 304 a 6 fori, predisposto per il montaggio a parete, brandeggio 90°, colore bianco, lunghezza alimentazione cavo 2,2m. Portata d'aria 9000m ³ /h, 125W, 230V-50Hz. Copertura 50m ²	2pz	4pz	6pz	8pz
	Ugello nebulizzante pulibile in acciaio inox AISI 303 , completo di valvola antigoccia, filetto 10/24UNC/2A, fattore di portata 015	12pz	24pz	36pz	48pz
	Tappo in ottone nichelato filetto 10/24UNC/2A	4pz	8pz	12pz	16pz
	Raccordo rapido Slip-Lock giunzione tubi, "tee" , in ottone nichelato, ø6,35mm	1pz	3pz	5pz	7pz
	Tubo a.p. in poliammide ø6,35mm , rotolo da 25m bianco	1pz	2pz	3pz	4pz
	Pinza troncatubi per tubo poliammide ø2-12mm	1pz	1pz	1pz	1pz
	Passatubo inox gommato , per fissaggio tubo poliammide ø6,35mm	20pz	40pz	60pz	80pz

Accessorio consigliato

ZX.KPI	Kit pronto intervento: 2 ugelli nebulizzanti pulibili in Acciaio Inox AISI 303, 1 raccordo rapido Slip-Lock giunzione tubi "tee", 1 tappo fine linea Slip-Lock, 2 Passatubo inox gommato, 1 tappo con filetto 10/24UNC/2A
---------------	---

KIT FAN 360° PANORAMA



Silenzioso



Mist Fan 360
Panorama video

Composizione Kit Vento di esempio

Kit Vento	Descrizione	ZX.KV2-P	ZX.KV4-P
	Fan 360° Panorama. Monovelocità, predisposto per fissaggio a soffitto, completo di corona per 8 ugelli, colori bianco, portata d'aria 600m ³ /h, 100W, 230V-50Hz. Copertura 50m ²	2pz	4pz
	Ugello nebulizzante pulibile in acciaio inox AISI 303, completo di valvola antigoccia, filetto 10/24UNC/2A, fattore di portata 015	16pz	24pz
	Raccordo rapido Slip-Lock giunzione tubi, "tee", in ottone nichelato, ø6,35mm	1pz	3pz
	Tubo a.p. in poliammide ø6,35mm, rotolo da 25m bianco	1pz	2pz
	Pinza troncatubi per tubo poliammide ø2-12mm	1pz	1pz
	Passatubo inox gommato, per fissaggio tubo poliammide ø6,35mm	20pz	40pz

Accessorio consigliato

ZX.KPI

Kit pronto intervento: 2 ugelli nebulizzanti pulibili in Acciaio Inox AISI 303, 1 raccordo rapido Slip-Lock giunzione tubi "tee", 1 tappo fine linea Slip-Lock, 2 Passatubo inox gommato, 1 tappo con filetto 10/24UNC/2A

FOG 70 Extra

Modulo fog 70bar
industriale
da 13 a 560 ugelli
3x400V-50Hz



Misting system at
Marco Polo Venice airport



Misting system
installation



OPTIONAL
ZX.1260-38



NEW

Di serie



Kit ingresso acqua
completo di stabilizzatore
di pressione

- Estremamente compatto
- Possibilità di installare accessori direttamente a bordo macchina
- Quadro comandi elettronico con termostato e umidostato integrati
- Predisposizione per collegamento sonde umidità e temperatura

NEW



Idrobases
Industrial Pump
VS
Idrobases
Professional Pump

Pompa industriale con testata
in ottone
a 1450g/min, movimento a
bielle, 3 pistoni in ceramica
e testate in ottone

Quadro comandi completo
di termostato, umidostato, e
programmatore settimanale.
Con predisposizione
per connessioni sonde
umidità ZX.SU20 e sonde
temperatura ZX.ST20

FOG Extra



Sonda



Quadro comandi



Modulo fog 60bar 230V-50Hz

Fog Extra
How does it work?



Fog Extra to cool, humidify,
suppress dust and odours
and many more



NEW

Di serie



Nebulizza
acqua
sterilizzata



OPTIONAL
ZX.1260-38

NEW
Di serie



NEW

Di serie



Kit ingresso acqua 5"
completo di stabilizzatore
pressione - 3/8"

Compatto e versatile

È la soluzione più **compatta** e **versatile** per rinfrescare, creare effetti scenografici, umidificare, abbattere polveri e odori in aree di piccole e medie dimensioni. Ampia varietà di **accessori** e tipologie di linee **abbinabili** per essere utilizzato in molteplici campi di applicazione. Il nuovo quadro comandi permette una impostazione rapida e precisa dei tempi di lavoro e della gestione delle sonde opzionali collegate.

SISTEMA DI SICUREZZA ANTI-ALLAGAMENTO:


in caso di rottura di un tubo delle linee ugelli fog l'impianto si blocca in automatico evitando l'allagamento dei locali in cui sono installate le linee



Connessioni Slip-Lock
per ingresso acqua $\varnothing 9,6\text{mm}$ e
uscita acqua $\varnothing 6,35\text{mm}$.
Aspirazione aria esterna
per raffreddamento
gruppo pompa motore



Quadro comandi



Connessioni elettriche per
le sonde di umidità ZX.SU20
e temperatura ZX.ST20

Come funziona

Il nostro sistema sfrutta l'**evaporazione dell'acqua per abbassare la temperatura e purificare l'ambiente in modo economico ed ecologico.**

Possiamo utilizzare i sistemi Perfect Cool in moltissime situazioni, sono particolarmente **efficaci dove l'utilizzo di un condizionatore tradizionale non darebbe alcun risultato** o risulterebbe troppo oneroso: capannoni industriali, magazzini, officine, laboratori artigianali.


Il costo di acquisto ed esercizio è di molto inferiore rispetto ai condizionatori tradizionali, anche di 20 volte, ovviamente la capacità di raffrescamento è inferiore, però questo non è sempre uno svantaggio, in quanto è sufficiente una variazione di qualche grado per **migliorare il comfort ambientale.**

Il sistema di Bio Raffrescamento proposto è la soluzione più **efficace e potente** attualmente in commercio per raffrescare ambienti difficilmente condizionabili, sfrutta il principio adiabatico: l'acqua ha bisogno di energia per evaporare, lo scambio di energia provoca un abbassamento della temperatura.

La soluzione adottata è il sistema Perfect Vento Extra, che permetterà un ottima **efficienza di raffrescamento** abbinata ad una **ottima capacità di ricambio d'aria**, garantita dai Mist Fan, che tramite ugelli di alta qualità, diffondono microscopiche particelle d'acqua nell'ambiente, queste particelle evaporano **senza bagnare oggetti o persone** e raffrescano l'ambiente.

**C 0,60
all'ora per
100mq**

L'acqua sarà **filtrata, sterilizzata** e successivamente portata ad una pressione di 60/70 bar da un modulo Fog Extra, il sistema **avrà un controllo dell'umidità** (permetterà di stabilire la soglia massima di umidità relativa), della temperatura e un timer ciclico che consentiranno di **regolare il sistema in modo automatico** e ottimale in funzione delle condizioni ambientali.



**Bassi consumi
0,60€ per
100mq**





**Maggiore
rendimento di
persone e
macchinari**



Purifica l'aria



Non bagna





perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



NETPACK spa
Sistema Perfect Vento 36 Mist Fan P800 - Fog 70
Cesena



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com




club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Trenitalia spa officine Napoli
Sistema Perfect Vento Mist Fan 20" - Fog 70



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobace®

www.idrobace.com



idrotech®

www.idrotech.com



club dei riparatori®

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER    

www.allforclean.com



C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali
Sistema Perfect Vento 36 Mist Fan 18" - Fog 70
Bologna



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaceGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali
Sistema Perfect Vento 36 Mist Fan 18" - Fog 70
Bologna



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali
Sistema Perfect Vento 36 Mist Fan 18" - Fog 70
Bologna



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER    

www.allforclean.com



SBE-VARVIT S.p.A
Sistema Perfect Vento 28 Mist Fan 18" - Fog 70
Reggio Emilia



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobases

www.idrobases.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



OFFICINA MERCEDES
Sistema Perfect Vento Mist Fan 20" - Fog 60



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobasesGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobases

www.idrobases.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobasesGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



FALEGNAMERIA MI
Sistema Perfect Vento Mist Fan 18" - Fog 60



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Patrasso Grecia



GOMMI STA
Sistema Perfect Vento Mist Fan 18" - Fog 70



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER    

www.allforclean.com



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobace®

www.idrobace.com



idrotech®

www.idrotech.com



club dei riparatori®

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER    

www.allforclean.com



BORMI OLI S.p.A
Sistema Perfect Vento Mist Fan 30" - Fog 70



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaceGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobace®

www.idrobace.com



idrotech®

www.idrotech.com



club dei riparatori®

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER    

www.allforclean.com



BORMI OLI S.p.A
Sistema Perfect Vento Mist Fan 30" - Fog 70



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaceGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobase®

www.idrobase.com



idrotech®

www.idrotech.com



club dei riparatori®

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Almag
Modena



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaseGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobase®

www.idrobase.com



idrotech®

www.idrotech.com



club dei riparatori®

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaseGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobases

www.idrobases.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



DCK EUROPE
Sistema Perfect Vento Mist Fan 18" - Fog 70



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobasesGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobace®

www.idrobace.com



idrotech®

www.idrotech.com



club dei riparatori®

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



DCK EUROPE
Sistema Perfect Vento Mist Fan 18" - Fog 70



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaceGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



DCK EUROPE



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER

www.allforclean.com



Panificio

Sistema Perfect Vento Mist Fan 30" - Fog 70



Perfect Cool srl

Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup



perfectcool™

Naturalmente più fresco

www.perfectcool.it



idrobaser

www.idrobaser.com



idrotech

www.idrotech.com



club dei riparatori

www.sparesclub.com

IDROBASE®

PASSION FOR WATER    

www.allforclean.com



Perfect Cool srl
Via dell'Industria, 25
35010 BORGORICCO (PD) - ITALIA

Tel. +39 0541 395121
Fax +39 0541 631674

info@perfectcool.it
www.youtube.com/idrobaserGroup

ITALIANO

Distribuito da:



IDROBASE[®]
PASSION FOR WATER

Idrobases Group Srl
Via dell'Industria, N. 25
35010 Borgoricco (PD) Italia

T: +39 049 9335903 r.a.

www.idrobasesgroup.com
info@idrobasesgroup.com




perfectcool[®]
Naturalmente fresco

Perfect Cool Srl
Via dell'Industria, N. 25
35010 Borgoricco (PD) Italia

T: +39 0541 395121
F: +39 0541 631674

www.perfectcool.it
info@perfectcool.it



Riconoscimento di massima
affidabilità commerciale

